

# 中通客车股份有限公司环境信息公开表

## 一、单位基础信息

|          |                                                                                                                                           |          |                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|
| 单位名称     | 中通客车股份有限公司                                                                                                                                | 统一社会信用代码 | 91370000163080447D        |
| 单位地址     | 聊城市经济技术开发区黄河路 261 号                                                                                                                       | 地理位置     | 东经 116°4'9", 北纬 36°27'13" |
| 法定代表人    | 胡海华                                                                                                                                       | 邮政编码     | 252000                    |
| 环保负责人    | 王建国                                                                                                                                       | 联系电话     | 0635-8322526              |
| 行业类别     | 汽车整车制造                                                                                                                                    | 主要污染物类别  | 废气、废水                     |
| 成立时间     | 1958 年                                                                                                                                    | 生产周期     | 340 天/年                   |
| 从业人数     | 2800 余人                                                                                                                                   | 占地面积     | 893400 平方米                |
| 年消耗资源能源量 | 水 300383m³/年, 电 3170.168 万千瓦时/年, 天然气 284.8433 万 m³/年。                                                                                     | 排污许可管理类别 | 重点管理                      |
| 单位简介     | 中通客车股份有限公司成立于 1958 年, 自 1971 年开始专业生产客车, 目前公司产品种类涵盖了 6-18 米公路客车、公交、旅游、团体、高端商务、校车、物流车、特种车等各个细分市场共 23 大系列 270 余个品种。现具备年产 3 万辆新能源客车及节能型客车的能力。 |          |                           |

二、排污信息：

| 2024 年主要污染物排放量（吨） |                                                         |           |       |       |          |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|----------|
| 废气污染物             | 污染物种类                                                   | 排放量（吨）    | 废水污染物 | 污染物种类 | 排放量（吨）   |
|                   | VOCs                                                    | 19.132262 |       | 五日    | 0.973352 |
|                   | 苯                                                       | 0.048377  |       | 阴离子   | 0.001302 |
|                   | 甲苯                                                      | 0.247366  |       | 悬浮物   | 0.895664 |
|                   | 二甲苯                                                     | 3.701987  |       | 石油类   | 0.043408 |
|                   | 二氧化硫                                                    | 3.041681  |       | 总镍    | 0.001759 |
|                   | 氮氧化物                                                    | 3.805424  |       | 化学需氧量 | 3.8518   |
|                   | 颗粒物                                                     | 20.668227 |       | 氨氮    | 0.19059  |
|                   | 氯化氢                                                     | 0.025913  |       | 总磷    | 0.009433 |
|                   | 硫酸雾                                                     | 0.021181  |       |       |          |
|                   | 其中排污许可证许可排放量：VOCs-719.5725 吨、化学需氧量-156.858 吨、氨氮-14.12 吨 |           |       |       |          |

废水排放信息 (2024 年)

|            |                         |         |        |         |           |          |              |      |        |
|------------|-------------------------|---------|--------|---------|-----------|----------|--------------|------|--------|
| 排放口名称      | 污水排放口                   |         |        |         | 排放口位置     |          | 位于涂装车间东侧     |      |        |
| 排放口编号      | DW-001                  |         |        |         | 排放口设置情况   |          | 符合排污口规范化技术要求 |      |        |
| 监测单位和方式    | 在线监测、委托山东平治环保科技有限公司检测   |         |        |         | 排放形式和排放规律 |          | 间歇式排放        |      |        |
| 排放去向       | 污水处理站处置达标后进入聊城优艺水处理有限公司 |         |        |         | 监测频次      |          | 在线监测、月度      |      |        |
| 水污染物名称     | COD                     | BOD5    | 氨氮     | 悬浮物     | 石油类       | 阴离子表面活性剂 | 总镍           | PH   | 总磷     |
| 规定排放限值     | 500mg/L                 | 300mg/L | 45mg/L | 400mg/L | 20mg/L    | 20mg/L   | 1.0mg/L      | 6-9  | 8mg/L  |
| 监测时间       | 排 放 浓 度 (mg/L)          |         |        |         |           |          |              |      |        |
| 2024 年 1 月 | 103                     | 21.4    | 2.85   | 6       | 0.88      | 0.05L    | 0.05L        | 7.39 | 0.506  |
| 2024 年 2 月 | 90.9                    | 18.3    | 2.28   | 8       | 0.84      | 0.05L    | 0.05L        | 7.27 | 0.121  |
| 2024 年 3 月 | 134                     | 19.1    | 2.85   | 43      | 0.96      | 0.05L    | 0.05L        | 7.81 | 0.159  |
| 2024 年 4 月 | 91.3                    | 18.6    | 4.03   | 36      | 1.1       | 0.05L    | 0.05L        | 7.94 | 0.16   |
| 2024 年 5 月 | 49.7                    | 18.1    | 5.51   | 11      | 0.39      | 0.05L    | 0.05L        | 7.86 | 0.125  |
| 2024 年 6 月 | 45.9                    | 18.8    | 4.62   | 13      | 0.5       | 0.05L    | 0.05L        | 7.48 | 0.279  |
| 2024 年 7 月 | 39.6                    | 16.7    | 3.12   | 7       | 0.39      | 0.05L    | 0.05L        | 7.15 | 0.0749 |

|             |      |      |      |    |      |       |       |      |        |
|-------------|------|------|------|----|------|-------|-------|------|--------|
| 2024 年 8 月  | 46.4 | 9.6  | 3.23 | 11 | 3.11 | 0.05L | 0.05L | 7.26 | 0.085  |
| 2024 年 9 月  | 49   | 17.9 | 2.2  | 7  | 0.5  | 0.05L | 0.05L | 7.14 | 0.0566 |
| 2024 年 10 月 | 16.9 | 19.9 | 3.49 | 6  | 0.39 | 0.05L | 0.05L | 7.43 | 0.111  |
| 2024 年 11 月 | 31.7 | 14.3 | 4.77 | 5  | 0.42 | 0.05L | 0.05L | 7.37 | 0.173  |
| 2024 年 12 月 | 72.4 | 21.4 | 2.35 | 6  | 0.88 | 0.05L | 0.05L | 7.38 | 0.173  |

DA001 排气筒废气排放信息 (2024 年)

|            |                           |          |        |         |           |              |          |
|------------|---------------------------|----------|--------|---------|-----------|--------------|----------|
| 废气排放口名称    | 涂装废气排气筒                   |          |        |         | 排放形式和排放规律 | 间歇式排放        |          |
| 废气排放口编号    | DA001                     |          |        |         | 废气排放口位置   | 涂装车间东侧       |          |
| 排放去向       | 四级过滤+沸石转轮+RTO 燃烧、多级过滤+RTO |          |        |         | 监测频次      | 在线监测、月度、季度   |          |
| 监测单位和方式    | 在线监测、委托山东平治环保科技有限公司检测     |          |        |         | 排放口设置情况   | 符合排污口规范化技术要求 |          |
| 大气污染物名称    | VOCS                      | 苯        | 甲苯     | 二甲苯     | 颗粒物       | 二氧化硫         | 氮氧化物     |
| 排放浓度限值     | 30mg/m3                   | 1mg/m3   | 3mg/m3 | 12mg/m3 | 10mg/m3   | 50mg/m3      | 100mg/m3 |
| 监 测 时 间    | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3)        |          |        |         |           |              |          |
| 2024 年 1 月 | 5.8                       | 0.000518 | 0.0497 | 0.601   |           |              |          |
| 2024 年 2 月 | 5.62                      | 0.00272  | 0.14   | 0.669   |           |              |          |
| 2024 年 3 月 | 6.97                      | 0.00192  | 0.0798 | 0.901   | 5.3       | ND           | ND       |

|             |      |           |           |       |     |    |    |
|-------------|------|-----------|-----------|-------|-----|----|----|
| 2024 年 4 月  | 6.01 | 0.00324   | 0.0248    | 0.488 |     |    |    |
| 2024 年 5 月  | 6.17 | 0.00439   | 0.0454    | 0.413 | 5.2 | ND | ND |
| 2024 年 6 月  | 6.08 | 0.00321   | 0.0105    | 0.584 |     |    |    |
| 2024 年 7 月  | 4.59 | 0.00148   | 0.00932   | 0.407 |     |    |    |
| 2024 年 8 月  | 5.09 | 0.00109   | 0.0122    | 0.429 | 4.3 | ND | ND |
| 2024 年 9 月  | 6.15 | 0.00104   | 0.00676   | 0.458 |     |    |    |
| 2024 年 10 月 | 4.72 | 0.000258  | 0.000754  | 0.419 |     |    |    |
| 2024 年 11 月 | 5.4  | 0.0000119 | 0.0000069 | 0.364 |     |    |    |
| 2024 年 12 月 | 5.35 | 0.00208   | 0.00158   | 0.368 | 4.5 | ND | ND |

**DA012 排气筒废气排放信息 (2024 年)**

|         |                       |        |        |         |           |              |          |
|---------|-----------------------|--------|--------|---------|-----------|--------------|----------|
| 废气排放口名称 | 涂装废气排放口 2             |        |        |         | 排放形式和排放规律 | 间歇式排放        |          |
| 废气排放口编号 | DA012                 |        |        |         | 废气排放口位置   | 涂装车间         |          |
| 排放去向    | 多级过滤+活性炭吸附/脱附+RCO     |        |        |         | 监测频次      | 在线监测、月度、季度监测 |          |
| 监测单位和方式 | 在线监测、委托山东平治环保科技有限公司检测 |        |        |         | 排放口设置情况   | 符合排污口规范化技术要求 |          |
| 大气污染物名称 | VOCS                  | 苯      | 甲苯     | 二甲苯     | 颗粒物       | 二氧化硫         | 氮氧化物     |
| 排放浓度限值  | 30mg/m3               | 1mg/m3 | 3mg/m3 | 12mg/m3 | 10mg/m3   | 50mg/m3      | 100mg/m3 |

| 监 测 时 间     | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) |          |          |      |     |    |    |
|-------------|--------------------|----------|----------|------|-----|----|----|
| 2024 年 1 月  | 2.09               | 0.00296  | 0.0306   | 1.33 |     |    |    |
| 2024 年 2 月  | 1.77               | 0.00798  | 0.0161   | 1.02 |     |    |    |
| 2024 年 3 月  | 4.66               | 0.0221   | 0.157    | 2.59 | 5.2 | ND | ND |
| 2024 年 4 月  | 3.73               | 0.00978  | 0.0116   | 2.09 |     |    |    |
| 2024 年 5 月  | 4.4                | 0.0149   | 0.0687   | 1.97 |     |    |    |
| 2024 年 6 月  | 4.89               | 0.0278   | 0.0697   | 2.57 | 4.5 | ND | ND |
| 2024 年 7 月  | 5.15               | 0.00849  | 0.0582   | 2.12 |     |    |    |
| 2024 年 8 月  | 4.76               | 0.0071   | 0.000259 | 1.85 | 5   | ND | ND |
| 2024 年 9 月  | 4.34               | 0.00843  | 0.00117  | 2.24 |     |    |    |
| 2024 年 10 月 | 4.03               | 0.0224   | 0.0043   | 2.24 |     |    |    |
| 2024 年 11 月 | 4.8                | 0.0252   | 0.0121   | 2.61 |     |    |    |
| 2024 年 12 月 | 2.34               | 0.000762 | 0.00222  | 1.03 | 5.2 | ND | ND |

**DA013 排气筒废气排放信息 (2024 年)**

|         |             |           |          |
|---------|-------------|-----------|----------|
| 废气排放口名称 | 制件喷粉后再烘干排气筒 | 排放形式和排放规律 | 间歇式排放    |
| 废气排放口编号 | DA013       | 废气排放口位置   | 制焊车间（制件） |

| 排放去向        | 燃烧后排入大气            |        |        |         | 监测频次    | 月度监测、季度监测    |          |
|-------------|--------------------|--------|--------|---------|---------|--------------|----------|
| 监测单位和方式     | 委托山东平治环保科技有限公司检测   |        |        |         | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |          |
| 大气污染物名称     | VOCS               | 苯      | 甲苯     | 二甲苯     | 颗粒物     | 二氧化硫         | 氮氧化物     |
| 排放浓度限值      | 30mg/m3            | 1mg/m3 | 3mg/m3 | 12mg/m3 | 10mg/m3 | 50mg/m3      | 100mg/m3 |
| 监 测 时 间     | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) |        |        |         |         |              |          |
| 2024 年 1 月  | 0.143              |        |        |         |         |              |          |
| 2024 年 2 月  | 0.309              |        |        |         |         |              |          |
| 2024 年 3 月  | 1.91               | ND     | 0.018  | 0.075   | 4.3     | ND           | ND       |
| 2024 年 4 月  | 0.428              |        |        |         |         |              |          |
| 2024 年 5 月  | 0.326              | ND     | ND     | 0.009   | 4.1     | ND           | ND       |
| 2024 年 6 月  | 0.414              |        |        |         |         |              |          |
| 2024 年 7 月  | 0.464              |        |        |         |         |              |          |
| 2024 年 8 月  | 0.018              | ND     | ND     | 0.012   | 4.5     | ND           | 21       |
| 2024 年 9 月  | 0.016              |        |        |         |         |              |          |
| 2024 年 10 月 | 0.125              |        |        |         |         |              |          |
| 2024 年 11 月 | 0.111              |        |        |         |         |              |          |
| 2024 年 12 月 | 0.228              | ND     | 0.01   | ND      | 3.8     | ND           | 28       |

DA014 排气筒废气排放信息 (2024 年)

|            |                    |        |        |         |           |              |          |
|------------|--------------------|--------|--------|---------|-----------|--------------|----------|
| 废气排放口名称    | 制件喷粉前处置后水分烘干排气筒    |        |        |         | 排放形式和排放规律 | 间歇式排放        |          |
| 废气排放口编号    | DA014              |        |        |         | 废气排放口位置   | 制焊车间（制件）     |          |
| 排放去向       | 燃烧后排入大气            |        |        |         | 监测频次      | 月度监测、季度监测    |          |
| 监测单位和方式    | 委托山东平治环保科技有限公司检测   |        |        |         | 排放口设置情况   | 符合排污口规范化技术要求 |          |
| 大气污染物名称    | VOCS               | 苯      | 甲苯     | 二甲苯     | 颗粒物       | 二氧化硫         | 氮氧化物     |
| 排放浓度限值     | 30mg/m3            | 1mg/m3 | 3mg/m3 | 12mg/m3 | 10mg/m3   | 50mg/m3      | 100mg/m3 |
| 监 测 时 间    | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) |        |        |         |           |              |          |
| 2024 年 1 月 | 0.14               |        |        |         |           |              |          |
| 2024 年 2 月 | 0.581              |        |        |         |           |              |          |
| 2024 年 3 月 | 0.854              | ND     | ND     | ND      | 4.8       | ND           | ND       |
| 2024 年 4 月 | 0.506              |        |        |         |           |              |          |
| 2024 年 5 月 | 0.093              | ND     | ND     | ND      | 4.4       | ND           | ND       |
| 2024 年 6 月 | 0.211              |        |        |         |           |              |          |
| 2024 年 7 月 | 0.121              |        |        |         |           |              |          |
| 2024 年 8 月 | 0.27               | ND     | ND     | ND      | 4.1       | ND           | ND       |
| 2024 年 9 月 | 0.024              |        |        |         |           |              |          |



|             |       |    |    |    |     |    |    |
|-------------|-------|----|----|----|-----|----|----|
| 2024 年 10 月 | 0.144 |    |    |    |     |    |    |
| 2024 年 11 月 | 0.092 |    |    |    |     |    |    |
| 2024 年 12 月 | 0.13  | ND | ND | ND | 3.4 | ND | ND |

**DA018 排气筒废气排放信息 (2024 年)**

|            |                    |         |           |              |
|------------|--------------------|---------|-----------|--------------|
| 废气排放口名称    | 天然气锅炉排气筒           |         | 排放形式和排放规律 | 间歇式排放        |
| 废气排放口编号    | DA018              |         | 废气排放口位置   | 涂装车间         |
| 排放去向       | 低氮燃烧后排入大气          |         | 监测频次      | 月度监测、年度监测    |
| 监测单位和方式    | 委托山东平治环保科技有限公司检测   |         | 排放口设置情况   | 符合排污口规范化技术要求 |
| 大气污染物名称    | 氮氧化物               | 二氧化硫    | 颗粒物       | 林格曼黑度        |
| 排放浓度限值     | 100mg/m3           | 50mg/m3 | 10mg/m3   | 1            |
| 监 测 时 间    | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) |         |           |              |
| 2024 年 1 月 | 19                 |         |           |              |
| 2024 年 2 月 | 19                 |         |           |              |
| 2024 年 3 月 | 14                 |         |           |              |
| 2024 年 4 月 | 22                 |         |           |              |
| 2024 年 5 月 | 22                 |         |           |              |

|             |    |    |     |     |
|-------------|----|----|-----|-----|
| 2024 年 6 月  | 15 |    |     |     |
| 2024 年 7 月  | 18 |    |     |     |
| 2024 年 8 月  | 22 |    |     |     |
| 2024 年 9 月  | 25 |    |     |     |
| 2024 年 10 月 | 26 |    |     |     |
| 2024 年 11 月 | 21 |    |     |     |
| 2024 年 12 月 | 16 | ND | 3.1 | < 1 |

**DA019 排气筒废气排放信息 (2024 年)**

|            |                    |         |           |              |
|------------|--------------------|---------|-----------|--------------|
| 废气排放口名称    | 天然气锅炉排气筒           |         | 排放形式和排放规律 | 间歇式排放        |
| 废气排放口编号    | DA019              |         | 废气排放口位置   | 涂装车间         |
| 排放去向       | 低氮燃烧后排入大气          |         | 监测频次      | 月度监测、年度监测    |
| 监测单位和方式    | 委托山东平治环保科技有限公司检测   |         | 排放口设置情况   | 符合排污口规范化技术要求 |
| 大气污染物名称    | 氮氧化物               | 二氧化硫    | 颗粒物       | 林格曼黑度        |
| 排放浓度限值     | 100mg/m3           | 50mg/m3 | 10mg/m3   | 1            |
| 监 测 时 间    | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) |         |           |              |
| 2024 年 1 月 | 18                 |         |           |              |
| 2024 年 2 月 | 18                 |         |           |              |

|             |    |    |     |     |
|-------------|----|----|-----|-----|
| 2024 年 3 月  | 18 |    |     |     |
| 2024 年 4 月  | 26 |    |     |     |
| 2024 年 5 月  | 19 |    |     |     |
| 2024 年 6 月  | 20 |    |     |     |
| 2024 年 7 月  | 17 |    |     |     |
| 2024 年 8 月  | 24 |    |     |     |
| 2024 年 9 月  | 24 |    |     |     |
| 2024 年 10 月 | 23 |    |     |     |
| 2024 年 11 月 | 25 |    |     |     |
| 2024 年 12 月 | 25 | ND | 3.1 | < 1 |

**DA021 排气筒废气排放信息 (2024 年)**

|         |                  |         |           |              |
|---------|------------------|---------|-----------|--------------|
| 废气排放口名称 | 天然气锅炉排气筒         |         | 排放形式和排放规律 | 间歇式排放        |
| 废气排放口编号 | DA021            |         | 废气排放口位置   | 制焊车间（制件）     |
| 排放去向    | 排入大气             |         | 监测频次      | 月度监测、年度监测    |
| 监测单位和方式 | 委托山东平治环保科技有限公司检测 |         | 排放口设置情况   | 符合排污口规范化技术要求 |
| 大气污染物名称 | 氮氧化物             | 二氧化硫    | 颗粒物       | 林格曼黑度        |
| 排放浓度限值  | 100mg/m3         | 50mg/m3 | 10mg/m3   | 1            |

| 监 测 时 间     | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) |    |     |     |
|-------------|--------------------|----|-----|-----|
| 2024 年 1 月  | 22                 |    |     |     |
| 2024 年 2 月  | 17                 |    |     |     |
| 2024 年 3 月  | 23                 |    |     |     |
| 2024 年 4 月  | 22                 |    |     |     |
| 2024 年 5 月  | 20                 |    |     |     |
| 2024 年 6 月  | 23                 |    |     |     |
| 2024 年 7 月  | 14                 |    |     |     |
| 2024 年 8 月  | 24                 |    |     |     |
| 2024 年 9 月  | 12                 |    |     |     |
| 2024 年 10 月 | 25                 |    |     |     |
| 2024 年 11 月 | 27                 |    |     |     |
| 2024 年 12 月 | 22                 | ND | 3.2 | < 1 |

**DA030 排气筒废气排放信息 (2024 年)**

|         |             |           |           |
|---------|-------------|-----------|-----------|
| 废气排放口名称 | 舱门粘接烘干废气排放口 | 排放形式和排放规律 | 间歇式排放     |
| 废气排放口编号 | DA030       | 废气排放口位置   | 制焊车间（制件）  |
| 排放去向    | 低温等离子+活性炭吸附 | 监测频次      | 月度监测、季度监测 |

| 监测单位和方式     | 委托山东平治环保科技有限公司检测   |        |        |         | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |          |
|-------------|--------------------|--------|--------|---------|---------|--------------|----------|
| 大气污染物名称     | VOCS               | 苯      | 甲苯     | 二甲苯     | 颗粒物     | 二氧化硫         | 氮氧化物     |
| 排放浓度限值      | 30mg/m3            | 1mg/m3 | 3mg/m3 | 12mg/m3 | 10mg/m3 | 50mg/m3      | 100mg/m3 |
| 监 测 时 间     | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) |        |        |         |         |              |          |
| 2024 年 1 月  | 0.234              |        |        |         |         |              |          |
| 2024 年 2 月  | 0.275              |        |        |         |         |              |          |
| 2024 年 3 月  | 1.78               | ND     | ND     | ND      | 4.2     | ND           | ND       |
| 2024 年 4 月  | 1.14               |        |        |         |         |              |          |
| 2024 年 5 月  | 0.327              | ND     | ND     | ND      | 3.9     | ND           | ND       |
| 2024 年 6 月  | 0.223              |        |        |         |         |              |          |
| 2024 年 7 月  | 0.226              |        |        |         |         |              |          |
| 2024 年 8 月  | 0.067              | ND     | ND     | 0.041   | 3.8     | ND           | ND       |
| 2024 年 9 月  | 0.009              |        |        |         |         |              |          |
| 2024 年 10 月 | 0.198              |        |        |         |         |              |          |
| 2024 年 11 月 | 0.184              |        |        |         |         |              |          |
| 2024 年 12 月 | 0.068              | ND     | ND     | ND      | 4.4     | ND           | ND       |

DA002 排气筒废气排放信息 (2024 年)

|             |                    |           |              |
|-------------|--------------------|-----------|--------------|
| 废气排放口名称     | 等离子切割废气排气筒         | 排放形式和排放规律 | 间歇式排放        |
| 废气排放口编号     | DA002              | 废气排放口位置   | 制焊车间 (制件) 南侧 |
| 排放去向        | 滤筒过滤后排入大气          | 监测频次      | 年度监测         |
| 监测单位和方式     | 委托山东平治环保科技有限公司检测   | 排放口设置情况   | 符合排污口规范化技术要求 |
| 大气污染物名称     | 颗粒物                |           |              |
| 排放浓度限值      | 10mg/m3            |           |              |
| 监 测 时 间     | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) |           |              |
| 2024 年 12 月 | 5.6                |           |              |

DA003 排气筒废气排放信息 (2024 年)

|             |                    |           |              |
|-------------|--------------------|-----------|--------------|
| 废气排放口名称     | 酸雾塔排气筒             | 排放形式和排放规律 | 间歇式排放        |
| 废气排放口编号     | DA003              | 废气排放口位置   | 制焊车间 （制件）    |
| 排放去向        | 酸碱中和后排入大气          | 监测频次      | 年度监测         |
| 监测单位和方式     | 委托山东平治环保科技有限公司检测   | 排放口设置情况   | 符合排污口规范化技术要求 |
| 大气污染物名称     | 硫酸雾                | 氯化氢       |              |
| 排放浓度限值      | 45mg/m3            | 100mg/m3  |              |
| 监 测 时 间     | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) |           |              |
| 2024 年 12 月 | 0.22               | 5.8       |              |

DA004-DA009、D022-DA028 排气筒废气排放信息 (2024 年)

|           |                                                                               |                    |              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 废气排放口名称   | 打磨除尘排放口 1-6、DA022 腻子细磨排放口 1-2、焊机废气排气筒 1-2、数控等离子切割机排气筒、人工腻子打磨废气排放口、玻璃钢打磨废气排放口、 | 排放形式和排放规律          | 间歇式排放        |
| 废气排放口编号   | DA004-DA009、DA022-23、DA024-025、DA026-DA028                                    | 废气排放口位置            | 涂装车间、制焊车间    |
| 排放去向      | 滤筒、脉冲滤筒过滤后排入大气                                                                | 监测频次               | 年度监测         |
| 监测单位和方式   | 委托山东平治环保科技有限公司检测                                                              | 排放口设置情况            | 符合排污口规范化技术要求 |
| 大气污染物名称   | 颗粒物                                                                           |                    |              |
| 排放浓度限值    | 10mg/m3                                                                       |                    |              |
| 监 测 时 间   | 编 号                                                                           | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) |              |
| 2024.12.5 | DA004                                                                         | 4.7                |              |
| 2024.12.5 | DA005                                                                         | 5.7                |              |
| 2024.12.5 | DA006                                                                         | 5.0                |              |
| 2024.12.9 | DA007                                                                         | 5.4                |              |
| 2024.12.9 | DA008                                                                         | 4.9                |              |
| 2024.12.9 | DA009                                                                         | 4.9                |              |

|            |       |     |
|------------|-------|-----|
| 2024.12.5  | DA022 | 5.1 |
| 2024.12.5  | DA023 | 4.9 |
| 2024.12.13 | DA024 | 4.0 |
| 2024.12.6  | DA025 | 4.3 |
| 2024.12.16 | DA026 | 5.3 |
| 2024.12.9  | DA027 | 4.4 |
| 2024.12.5  | DA028 | 5.9 |

### DA029 排气筒废气排放信息 (2024 年)

|           |                    |        |           |              |
|-----------|--------------------|--------|-----------|--------------|
| 废气排放口名称   | DA029 舱门打胶废气排放口    |        | 排放形式和排放规律 | 间歇式排放        |
| 废气排放口编号   | DA029              |        | 废气排放口位置   | 制焊车间 (制件)    |
| 排放去向      | 低温等离子+活性炭吸附后排入大气   |        | 监测频次      | 年度监测         |
| 监测单位和方式   | 委托山东平治环保科技有限公司检测   |        | 排放口设置情况   | 符合排污口规范化技术要求 |
| 大气污染物名称   | VOCS               | 苯      | 甲苯        | 二甲苯          |
| 排放浓度限值    | 30mg/m3            | 1mg/m3 | 3mg/m3    | 12mg/m3      |
| 监 测 时 间   | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) |        |           |              |
| 2024.12.6 | 0.034              | ND     | ND        | ND           |



### 无组织废气排放信息 (2024 年)

| 废气排放口名称     | 厂界无组织废气          |        |        |        | 排放去向   |       | 排入大气外环境    |        |       |
|-------------|------------------|--------|--------|--------|--------|-------|------------|--------|-------|
| 监测单位和方式     | 委托山东平治环保科技有限公司检测 |        |        |        | 监测频次   |       | 年度监测、半年度监测 |        |       |
| 大气污染物名称     | VOCS             | 苯      | 甲苯     | 间+对二甲苯 | 邻-二甲苯  | 颗粒物   | 臭气浓度       | 硫化氢    | 氨     |
| 监 测 时 间     | 实际排放浓度           |        |        |        |        |       |            |        |       |
| 2024 年 5 月  | 0.113            |        |        |        |        |       |            |        |       |
| 2024 年 12 月 | 0.19             | 0.0014 | 0.0017 | 0.0023 | 0.0011 | 0.306 | 11.8       | 0.0086 | 0.119 |

### 噪声排放信息 (2024 年)

| 废气排放口名称 | 噪声               |     |     |      | 排放去向 |     | 排入大气外环境 |     |
|---------|------------------|-----|-----|------|------|-----|---------|-----|
| 监测单位和方式 | 委托山东平治环保科技有限公司检测 |     |     |      | 监测频次 |     | 季度监测    |     |
| 排放种类    | 昼间               |     |     |      | 夜间   |     |         |     |
| 排放限值    | 70dB             |     |     | 65dB | 55dB |     |         |     |
| 监 测 时 间 | 东厂界              | 南厂界 | 北厂界 | 西厂界  | 东厂界  | 南厂界 | 北厂界     | 西厂界 |
| 2024.3  | 56               | 55  | 56  | 54   | 48   | 47  | 47      | 41  |
| 2024.5  | 55               | 52  | 55  | 51   | 47   | 45  | 47      | 46  |
| 2024.8  | 52               | 58  | 57  | 54   | 47   | 46  | 49      | 46  |

|         |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 2024.12 | 55 | 54 | 53 | 50 | 54 | 53 | 55 | 53 |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|

### 危险废物排放信息 (2024 年)

| 危废名称  | 危 废 代 码    | 去年贮存量 | 产 生 量  | 处置量    | 剩余贮存量 | 处 置 或 者 回 收 情 况                              |
|-------|------------|-------|--------|--------|-------|----------------------------------------------|
| 污泥    | 336-064-17 | 0.00  | 278.75 | 265.63 | 13.12 | 委托山东聚鼎瑞环保科技有限公司、聊城市汇巨环保科技有限公司、山东平福环境服务有限公司处置 |
| 磷化渣   | 336-064-17 | 1.22  | 18.57  | 19.79  | 0.00  |                                              |
| 漆渣    | 900-252-12 | 3.46  | 168.91 | 172.37 | 0.00  |                                              |
| 废包装桶  | 900-041-49 | 0.00  | 103.99 | 97.82  | 6.17  | 委托山东晏鼎环保科技有限公司处置                             |
| 废胶头   | 900-041-49 | 9.69  | 127.15 | 129.92 | 6.92  | 委托山东聚鼎瑞环保科技有限公司、聊城市汇巨环保科技有限公司、山东平福环境服务有限公司处置 |
| 废过滤棉  | 900-041-49 | 1.00  | 21.23  | 21.47  | 0.76  |                                              |
| 遮蔽膜   | 900-041-49 | 0.00  | 2.89   | 2.59   | 0.30  |                                              |
| 实验室废物 | 900-047-49 | 0.23  | 0.72   | 0.87   | 0.08  |                                              |
| 废酸污泥  | 336-064-17 | 0     | 0      | 0      | 0.00  |                                              |
| 废润滑油  | 900-217-08 | 0     | 4.95   | 4.95   | 0.00  | 委托山东聚鼎瑞环保科技有限公司处置                            |

|        |            |      |       |       |      |                                              |
|--------|------------|------|-------|-------|------|----------------------------------------------|
| 废油桶    | 900-249-08 | 0    | 3.77  | 3.71  | 0.06 | 委托山东晏鼎环保科技有限公司处置                             |
| 废液压油   | 900-218-08 | 0    | 2.7   | 2.7   | 0.00 | 委托山东聚鼎瑞环保科技有限公司处置                            |
| 废旧电池   | 900-052-31 | 0    | 22.83 | 22.83 | 0.00 | 委托山东聚鼎瑞环保科技有限公司处置                            |
| 废油泥    | 900-213-08 | 0    | 0.46  | 0.46  | 0.00 | 委托山东聚鼎瑞环保科技有限公司、聊城市汇巨环保科技有限公司、山东平福环境服务有限公司处置 |
| 废油滤芯   | 900-041-49 | 0    | 0.35  | 0.35  | 0.00 |                                              |
| 废活性炭   | 900-039-49 | 0    | 10.67 | 10.67 | 0.00 |                                              |
| 磷化过滤袋  | 900-041-49 | 0.37 | 1.14  | 0.93  | 0.58 |                                              |
| 脱脂过滤袋  | 900-041-49 | 0    | 0.14  | 0     | 0.14 |                                              |
| 表调过滤袋  | 900-041-49 | 0.39 | 1.37  | 1     | 0.76 |                                              |
| 废沸石    | 900-041-49 | 0    | 0     | 0     | 0.00 |                                              |
| 废油布、手套 | 900-041-49 | 0.25 | 1.48  | 1.56  | 0.17 |                                              |

### 环评及其它行政许可信息

| 行政许可名称         | 项目文件名称                                             | 制作或审批单位        | 批复文号（备案编号）          |
|----------------|----------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 项目影响报告书        | 中通客车控股股份有限公司建设 2 万辆新能源客车及节能型客车生产基地项目环境影响报告书        | 山东省环境保护科学研究设计院 | 编写日期：<br>2010 年 6 月 |
| 环境影响报告书变更报告    | 中通客车控股股份有限公司建设 2 万辆新能源客车及节能型客车生产基地项目环境影响报告书变更报告    | 山东省环境保护科学研究设计院 | 编写日期：<br>2011 年 9 月 |
| 环保验收监测报告       | 中通客车控股股份有限公司建设 2 万辆新能源客车及节能型客车生产基地项目环保验收监测报告       | 山东省环境保护科学研究设计院 | 编写日期：<br>2016 年 5 月 |
| 环境影响报告书批复文件    | 关于中通客车控股股份有限公司建设 2 万辆新能源客车及节能型客车生产基地项目环境影响报告书的批复   | 山东省环境保护厅       | 鲁环审（2010）168 号      |
| 环境影响报告书变更报告的批复 | 关于中通客车控股股份有限公司建设 2 万辆新能源客车及节能型客车生产基地项目变更报告的批复      | 山东省环境保护厅       | 鲁环审（2011）232 号      |
| 项目试生产的批复       | 关于中通客车控股股份有限公司建设 2 万辆新能源客车及节能型客车生产基地项目试生产的批复       | 聊城市环境保护局       | 聊环试（2015）3 号        |
| 环境保护验收意见函      | 关于中通客车控股股份有限公司建设 2 万辆新能源客车及节能型客车生产基地项目竣工环境保护验收意见的函 | 山东省环境保护厅       | 鲁环验（2016）31 号       |

## **突发环境事件应急预案**

已制订《中通客车股份有限公司突发环境事件应急预案》，并于 2022 年 9 月 30 日在聊城市生态环境局、聊城市生态环境局经济技术开发区分局备案，备案编号：371500-2022-062-M，371503-2022-042-M。



# 排污许可证

证书编号：91370000163080447D001Q

单位名称：中通客车股份有限公司

注册地址：聊城市经济技术开发区黄河路 261 号

法定代表人：胡海华

生产经营场所地址：聊城市经济技术开发区黄河路 261 号

行业类别：汽车整车制造，热力生产和供应

统一社会信用代码：91370000163080447D

有效期限：自 2024 年 11 月 13 日至 2029 年 11 月 12 日止



发证机关：（盖章）聊城市生态环境局

发证日期：2024 年 11 月 13 日

中华人民共和国生态环境部监制

聊城市生态环境局印制

# 危、固废产生单位信息公开

**企业：**中通客车股份有限公司（凤凰工业园厂区）

**地址：**聊城市东昌府区凤凰工业园纬四路 17 号

**行业类别：**汽车整车制造

**企业主要负责人及电话：**张金跃 18663568716

**危废产生规模：**10-100 吨

**危险废物贮存设施数量：**危废间 2 处

**危险废物贮存设施建筑面积：**450 平方米

**固废产生规模：**>100 吨



**举报电话：12369**

| 序号 | 固体废物名称                  | 包装要求   | 最大贮存量     | 产生环节                 | 危险特性   | 储存期 | 去向           | 责任人 |
|----|-------------------------|--------|-----------|----------------------|--------|-----|--------------|-----|
| 1  | 废涂料桶<br>废稀释剂桶<br>固化剂桶   | 密封分区存放 | 155 (t/a) | 涂装车间                 | 毒性、易燃性 | 1 年 | 山东晏鼎环保科技有限公司 | 张金跃 |
| 2  | 油性漆渣                    | 密封分区存放 | 71 (t/a)  | 涂装车间                 | 毒性、易燃性 | 1 年 | 山东平福环境服务有限公司 | 张金跃 |
| 3  | 废胶头                     | 密封分区存放 | 50 (t/a)  | 制件车间<br>涂装车间<br>总装车间 | 毒性、易燃性 | 1 年 | 山东平福环境服务有限公司 | 张金跃 |
| 4  | 废活性炭                    | 密封分区存放 | 3 (t/a)   | 吸附浓缩装置               | 毒性、易燃性 | 1 年 | 山东平福环境服务有限公司 | 张金跃 |
| 5  | 废沸石分子筛                  | 密封分区存放 | 5 (t/a)   | 吸附浓缩装置               | 毒性、易燃性 | 1 年 | 山东平福环境服务有限公司 | 张金跃 |
| 6  | 废过滤模块                   | 密封分区存放 | 3 (t/a)   | 吸附浓缩装置               | 毒性、易燃性 | 1 年 | 山东平福环境服务有限公司 | 张金跃 |
| 7  | 电泳槽液循环管路、UF 超滤系统等装有过滤材料 | 密封分区存放 | 0.6 (t/a) | 电泳线                  | 毒性     | 1 年 | 山东平福环境服务有限公司 | 张金跃 |
| 8  | 离子交换树脂                  | 密封分区存放 | 1.9 (t/a) | 纯水制备                 | 毒性     | 1 年 | 山东平福环境服务有限公司 | 张金跃 |
| 9  | 污泥                      | 密封分区存放 | 32 (t/a)  | 污水处理                 | 毒性     | 1 年 | 山东平福环境服务有限公司 | 张金跃 |

| 序号 | 固体废物名称 | 包装要求   | 最大贮存量     | 产生环节    | 危险特性   | 储存期 | 去向            | 责任人 |
|----|--------|--------|-----------|---------|--------|-----|---------------|-----|
| 10 | 废电（瓶）池 | 密封分区存放 | 1.5 (t/a) | 电动设备维护  | 毒性     | 1 年 | 山东聚鼎瑞环保科技有限公司 | 张金跃 |
| 11 | 废切削液   | 桶装分区存放 | 1.2 (t/a) | 设备维护    | 毒性     | 1 年 | 山东平福环境服务有限公司  | 张金跃 |
| 12 | 遮蔽膜    | 密封分区存放 | 40 (t/a)  | 涂装车间    | 毒性     | 1 年 | 山东平福环境服务有限公司  | 张金跃 |
| 13 | 废机油    | 桶装分区存放 | 2 (t/a)   | 设备维护    | 毒性、易燃性 | 1 年 | 山东聚鼎瑞环保科技有限公司 | 张金跃 |
| 14 | 废润滑油   | 桶装分区存放 | 5 (t/a)   | 设备维护    | 毒性、易燃性 | 1 年 | 山东聚鼎瑞环保科技有限公司 | 张金跃 |
| 15 | 废油滤芯   | 密封分区存放 | 1 (t/a)   | 设备维护    | 毒性、易燃性 | 1 年 | 山东平福环境服务有限公司  | 张金跃 |
| 16 | 废矿物油   | 桶装分区存放 | 5 (t/a)   | 设备维护    | 毒性、易燃性 | 1 年 | 山东平福环境服务有限公司  | 张金跃 |
| 17 | 实验室废物  | 桶装分区存放 | 0.5 (t/a) | 水在线设备维护 | 毒性     | 1 年 | 山东平福环境服务有限公司  | 张金跃 |